

アンティーク モデル

温もりとくつろぎの
アンティークモデル。



Point 1 心地よい暖かさ 快適機能

ナチュラル暖房 じんわり体の中までしみ込む暖かさ
強めの温風が苦手な方にピッタリ!

遠赤外線・赤外線 + 微温風 = 快適 日たまりの暖かさ実現

遠赤外線・赤外線+微温風

温風式



サーモグラフによる体温の温度変化比較
写真左の「遠赤外線・赤外線+微温風」は温風式に
比べて体温が高くなっています(当社同一カロリー比較)



暖かさ20%ズームアップ

Point 2 使いやすい 優れた 操作性

バックライト付
液晶表示モニター

見やすくわかりやすい液晶表示
室温・設定温度から、油切れ、
換気の必要性、万一の故障箇所
などがひと目で確認できます。

Point 3 万が一の時も安心の安全機能 PSC 対応品 W安心構造タンク+給油時消火機能

こぼれま栓

油漏れしにくい火災予防機能
うっかり給油口口金を締め忘れたり、
締め方がゆるい場合でも、油をこぼれ
にくくします。



楽ロック

新タンクキャップ +
手ごたえと音で確実ロック
締まる時の口金からの音と
手ごたえでしっかり確認。

特許出願中

給油時消火機能

万一のために自動消火
燃焼中でもタンクを引き抜くと
自動消火します。

3年保証



レーザーグリーンII

LR-680C

タンク
6.5L

コン
クリート
(集合)
24 (39.5m²)
量まで
小部屋運転時 20量まで(33.0m²)

木造
(戸建)
18 (29.5m²)
量まで
小部屋運転時 15量まで(25.0m²)

希望小売価格 68,250円(税抜価格 65,000円)
ブラック(B) JAN : T4963505130435

■暖房出力:6.79kW~2.60kW
■運転音:(弱)29dB(強)38dB

遠赤外線 + 赤外線

微温風

エコモード

エコパーナ

こぼれま栓

楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においせん壁爐	吸臭ポンプ
優良省	ひろがるパー	どこかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC
対応品

不完全燃焼防止装置
再点火防止機能

連続不完全燃焼通知機能
給油時消火機能

R-HS

トヨミだけの灯油節約!

エコ
モード
灯油代
年間
約 12,700円 節約

節電もトヨミにおまかせ!

「節電」アイコン点灯中は
わずか 18/19W (50/60Hz)



ブラック(B)

石油ファンヒーター

赤外線ファンヒーター
遠赤・

ポータブル
石油ストーブ

対流形石油ストーブ
石油こころ

業務用
大型石油ストーブ

FF式ストーブ

アンティークストーブ

煙突式ストーブ

オプションパ
寸法図

仕様書

火力調節でおトクに灯油節約。充実ラインナップのトヨタミポータブル石油ストーブ。



2013 TOYOTOMI ポータブル 石油ストーブ ラインナップ	ダブルクリーン			シングル燃焼タイプ				電池レス石油ストーブ	
	遠赤効果アップ&ニオイを抑えるダブルクリーン。			多機能やコンパクトなど選べる充実のラインナップ。				手回しで点火。 もしもの時にも大活躍。	
									
	RC-D36D ▶P14	RC-S28D ▶P14	RC-D32D ▶P14	RS-D30D ▶P15	RS-H29D ▶P15	RS-S29D ▶P15	RS-S24D ▶P15	RS-G30D RS-G30C ▶P16	RS-G24D ▶P16
暖房めやす	コンクリート13畳/木造10畳(集合)	コンクリート10畳/木造7畳(戸建)	コンクリート12畳/木造9畳(集合)	コンクリート11畳/木造8畳(戸建)	コンクリート10畳/木造8畳(戸建)	コンクリート10畳/木造8畳(集合)	コンクリート9畳/木造6畳(戸建)	コンクリート11畳/木造8畳(集合)	コンクリート9畳/木造6畳(戸建)
暖房出力	3.60~2.16kW	2.75~1.65kW	3.22~1.93kW	3.01~2.56kW	2.87~2.44kW	2.87~2.44kW	2.35~2.00kW	3.01~2.56kW	2.35~2.00kW
火力調節幅	40%	40%	40%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
特 徴	燃焼筒	ダブルクリーン	ダブルクリーン	ダブルクリーン	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル
	エコランプ	○	○	—	—	—	—	—	—
	でるでる芯	○	○	○	○	○	○	—	—
	電子点火	○	○	○	○	○	○	手回し	手回し
	ニオイセーブ消火	○	○	○	○	○	○	○	○
	W安心構造タンク	○	○	○	○	○	○	○	○

灯油
節約

ダブルクリーン

灯油節約・ニオイ低減、独自の2段燃焼技術。

搭載機種: RC-D36D、RC-S28D、RC-D32D

灯油節約燃焼

火力調節幅が広いから
低燃費運転が可能。

最大
40%の
火力調節

例えば、RC-D36Dの場合
灯油代 年間 ※2
約16,100円節約



お部屋が暖かくなったら、火力調節で灯油節約

※点火直後は火力調節をしないでください。また火力調節をすると暖房出力が下がります。火力調節はお部屋が暖まってから行ってください。

ニオイを大幅低減


1段目で発生したCO、ニオイのもとを
2段目で燃やしきるため、一酸化炭素(CO)、
二酸化窒素(NO₂)の発生を大幅に低減。

ニオイが少ない!!



遠赤外線で じんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊
コーティングが遠赤外線を発生。



ニオイ低減&遠赤アップ




灯油
節約

エコランプ

※搭載機種:
RC-D36D、RC-S28D

火力を下げられる幅を ランプでお知らせ

エコランプの点灯している範囲が火力調節幅の目安です。
室温に応じて点灯範囲内で調節すれば、暖め過ぎない低燃費運転を実現。



火力調節の目安を
光って
お知らせ!

石油ファンヒーター

赤外線ファンヒーター

ポータブル
石油ストーブ

対流形石油ストーブ
石油コンロ

業務用
大型石油ストーブ

FF式ストーブ

アンティークストーブ

煙突式ストーブ

オプションパーツ
寸法図

仕様書

ダブルクリーン

トヨトミ独自の燃焼技術で、遠赤効果アップ& ニオイを抑えるダブルクリーン。

灯油節約

ダブルクリーン

灯油節約・ニオイ低減、独自の2段燃焼技術。


灯油節約燃焼

最大**40%**の火力調節で低燃費運転が可能。



ニオイを大幅低減

2度燃焼させる事で、一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO₂)の発生を大幅に低減。



遠赤外線 でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。



灯油節約

エコランプ

搭載機種: RC-D36D、RC-S28D

火力を下げられる幅をランプでお知らせ

エコランプの点灯している範囲が火力調節幅の目安です。室温に応じて点灯範囲内で調節すれば、暖め過ぎない低燃費運転を実現。



火力調節の目安を
光って
お知らせ!

芯が長持ち

でるでる芯

搭載機種: RS-G30D、RS-G30C、RS-G24D、RBシリーズ、石油こんろ以外

芯を最後まで使いきれから、長持ち!

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復。



替しん代金
3,780円~
5,250円
もお得※

※替しん: 1,890円または2,625円。替しん代2回分。

PSC 対応品 W安心構造タンク+給油時消火機能

こぼれま栓 & 新タンクキャップ

こぼれま栓

油漏れしにくい火災予防機能
うっかり給油口金を締め忘れり、締め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。



新タンクキャップ

手ごたえと音で確実ロック
締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。



給油時消火機能

万一のために自動消火
燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。

電子点火

搭載機種: 反射式全機種、KS-67F、HH-S219E



業界元祖 20年の実績・大好評! 電子点火「ポンパ」

多面反射板

搭載機種: RS-H29D以外

波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖めます。



ワイド反射

搭載機種: RC-D36D、RC-D32D、RS-D30D、RS-G30D、RS-G30C

ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。



ブラック(B)

火力調節幅
40%

RC-D36D

タンク
4.0L

コンクリート
(集合)

13 (21.5m²)
畳まで

木造
(戸建)

10 (16.5m²)
畳まで

希望小売価格 35,490円(税抜価格 33,800円)

ブラック(B) JAN: T4963505128357

■暖房出力: 3.60kW~2.16kW

■乾電池別売: 単2(4本必要)

- エコランプ
- ダブルクリーン
- 電子点火
- 多面反射板
- ワイド反射
- でるでる芯
- こぼれま栓
- 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消費リサイクル
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品

給油時消火機能

RoHS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 **16,100円** 節約

替しん代 約 **3,780円** 節約



ホワイト(W)

火力調節幅
40%

RC-S28D

タンク
3.6L

コンクリート
(集合)

10 (16.5m²)
畳まで

木造
(戸建)

7 (11.5m²)
畳まで

希望小売価格 30,240円(税抜価格 28,800円)

ホワイト(W) JAN: T4963505128395

■暖房出力: 2.75kW~1.65kW

■乾電池別売: 単2(4本必要)

- エコランプ
- ダブルクリーン
- 電子点火
- 多面反射板
- でるでる芯
- こぼれま栓
- 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消費リサイクル
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品

給油時消火機能

RoHS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 **12,300円** 節約

替しん代 約 **3,780円** 節約



木目(M)

火力調節幅
40%

RC-D32D

タンク
4.0L

コンクリート
(集合)

12 (20.0m²)
畳まで

木造
(戸建)

9 (15.0m²)
畳まで

希望小売価格 32,340円(税抜価格 30,800円)

木目(M) JAN: T4963505128364

■暖房出力: 3.22kW~1.93kW

■乾電池別売: 単2(4本必要)

- ダブルクリーン
- 電子点火
- 多面反射板
- ワイド反射
- でるでる芯
- こぼれま栓
- 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消費リサイクル
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品

給油時消火機能

RoHS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 **14,300円** 節約

替しん代 約 **3,780円** 節約

注意

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう十分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに十分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。●変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。下記の機能が付いています。●給油時消火機能(カートリッジタンク式のみ) 燃焼中にタンクを本体から引き抜くと自動的に消火します。

危険 警告 換気必要 注意

※1 CPSC=アメリカ消費者安全委員会 ※2 1日2回点火。1時間後に火力を40%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格18L=1,720円で計算(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※3 替しん: 1,890円。替しん代2回分。

シングル燃焼

多機能やコンパクトなど
選べる充実のラインナップ。

RS-D30D

タンク
4.0L

コンクリート
(集合) 11 (18.0m²) 畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m²) 畳まで

火力調節幅
15%

オープン価格

木目(M) JAN : T4963505128340
■暖房出力:3.01kW~2.56kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 多面反射板 ワイド反射
でるでる芯 こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 5,000円 節約

でるでる芯で
替しん代 約 3,780円 節約



木目(M)

RS-H29D

タンク
3.6L

コンクリート
(集合) 10 (16.5m²) 畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m²) 畳まで

火力調節幅
15%

希望小売価格 31,815円(税抜価格 30,300円)

ホワイト(W) JAN : T4963505128388
■暖房出力:2.87kW~2.44kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 多面反射板 ワイド反射
でるでる芯 こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 4,800円 節約

でるでる芯で
替しん代 約 3,780円 節約



ホワイト(W)

RS-S29D

タンク
3.6L

コンクリート
(集合) 10 (16.5m²) 畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m²) 畳まで

火力調節幅
15%

オープン価格

シルバー(S) JAN : T4963505128326
■暖房出力:2.87kW~2.44kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 多面反射板 ワイド反射
でるでる芯 こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 4,800円 節約

でるでる芯で
替しん代 約 3,780円 節約



シルバー(S)

RS-S24D

タンク
3.6L

コンクリート
(集合) 9 (15.0m²) 畳まで

木造
(戸建) 6 (10.0m²) 畳まで

火力調節幅
15%

オープン価格

シルバー(S) JAN : T4963505128333
■暖房出力:2.35kW~2.00kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 多面反射板 ワイド反射
でるでる芯 こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 3,900円 節約

でるでる芯で
替しん代 約 3,780円 節約



シルバー(S)

電池レス 石油ストーブ

点火は1~2回まわすだけ。
業界初の“電池いらず”の石油ストーブ。

業界初の電池レス

電池レス点火
ぐるんpa

乾電池
不要

コンセント
不要

廃乾電池をださないで
環境にも優しい。

グルッと回して
パツと点火!

点火はウクラク!
レバーを1~2回まわすだけ。

乾電池も、ライターも不要!!
停電時にも大活躍の手回し着火。
もしもの時の備えにも役立ちます。



木目(M)



ホワイト(W)

火力調節幅
15%

RS-G30D

タンク
4.0L

コンクリート
(集合) 11 (18.0m²) 畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m²) 畳まで

希望小売価格 29,190円(税抜価格 27,800円)

木目(M) JAN : T4963505128449
■暖房出力:3.01kW~2.56kW

乾電池不要

電子点火 多面反射板 ワイド反射
こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 5,000円 節約

在庫僅少品

RS-G30C

タンク
4.0L

コンクリート
(集合) 11 (18.0m²) 畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m²) 畳まで

希望小売価格 29,190円(税抜価格 27,800円)

ホワイト(W) JAN : T4963505128173
■暖房出力:3.01kW~2.56kW

乾電池不要

電子点火 多面反射板 ワイド反射
こぼれま栓 楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 5,000円 節約

火力調節幅
15%

GOOD
DESIGN

2012年度
グッドデザイン賞
受賞



ホワイト(W)

火力調節幅
15%

RS-G24D

タンク
3.6L

コンクリート
(集合) 9 (15.0m²) 畳まで

木造
(戸建) 6 (10.0m²) 畳まで

希望小売価格 20,790円(税抜価格 19,800円)

ホワイト(W) JAN : T4963505128432
■暖房出力:2.35kW~2.00kW

乾電池不要

電子点火 多面反射板 こぼれま栓
楽ロック

ニオイセーブ消火 遠赤外線 消臭リング
給油サイン 対震自動消火装置

PSC
対応品 給油時消火機能 R・HS

トヨトミから節約提案!

灯油代
年間 約 3,900円 節約

石油ファンヒーター

赤外線ファンヒーター

ポータブル
石油ストーブ

対流形石油ストーブ
石油こんろ

業務用
大型石油ストーブ

FF式ストーブ

アンティークストーブ

煙突式ストーブ

オプションパーツ
寸法図

仕様書

対流形 石油ストーブ

お部屋全体をムラなく暖めながら、
やさしい光で照らします。


燃焼中、特殊ガラスコーティングにより
炎の輪が七色に輝きます。



Rainbow

およそ40Wの明るさ※1
7色の光が浮かび上がるガラス円筒。

★非常時の
照明としても
役立ちます。



トヨトミだけの安心設計
2重タンク構造



万一、転倒しても油が
こぼれにくく安全です。

RB-25D

タンク
4.9L

コンクリート
(集合) 9畳まで

木造
(戸建) 7畳まで

希望小売価格 24,990円(税抜価格 23,800円)
ホワイト(W) JAN : T4963505101497
ファインピンク(P) JAN : T4963505100032
■暖房出力:2.50kW~1.25kW
■乾電池別売:単2(2本必要)

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リフト
給油サイン	対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



トヨトミからの節約提案!

灯油代
年間 約**13,900円**節約※2
火力調節幅50%で

Rainbow
およそ40Wの明るさ※1

火力調節幅
50%



限定色
ファインピンク(P)

ホワイト(W)

RBE-25C

タンク
4.9L

コンクリート
(集合) 9畳まで

木造
(戸建) 7畳まで

希望小売価格 26,040円(税抜価格 24,800円)
ホワイト(W) JAN : T4963505101428
■暖房出力:2.50kW~1.25kW
■乾電池別売:単2(2本必要)

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リフト
給油サイン	対震自動消火装置	


2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



トヨトミからの節約提案!

灯油代
年間 約**13,900円**節約※2
火力調節幅50%で

Rainbow
およそ40Wの明るさ※1



暗間でも操作しやすい
蓄光タイプ
暗間でもつまみ、レバー
が光るから安心!

火力調節幅
50%



ホワイト(W)

対流形 石油ストーブ

遠赤外線で、じんわり柔らかく
広いお部屋もムラなく暖めます。

使用頻度
が多いからこそ

電子点火 ponPa

ヒーター切れの心配なし!

★点火つまみを回すだけの
カンタン一発点火!



大火力
だからこそ!

でるでる芯

芯が劣化しても3段階に上げて、
最後まで使い切れるから、長持ち!



トヨトミだけの
安心設計

2重タンク構造

万一、転倒しても
油がこぼれにくい安全機構。



ホワイト(W)

火力調節幅
27%

KS-67F

タンク
6.3L

コンクリート
(集合) 24畳まで

木造
(戸建) 17畳まで

希望小売価格 28,560円(税抜価格 27,200円)
ホワイト(W) JAN : T4963505101480
■暖房出力:6.66kW~4.86kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 だるでる芯

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リフト
給油サイン	対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



トヨトミからの節約提案!

灯油代
年間 約**20,000円**節約※2
火力調節幅27%で

でるでる芯で
替しん代 約**5,250円**節約

※トヨストーブ替しん 価格2,625円

石油こんろ

煮炊き専用の
あると便利な火鉢タイプ。



煮炊き専用 マッチ・ライター点火タイプ

K-3F

タンク
3.1L

オープン価格
JAN : T4963505104344
■出力:2.15kW
■マッチ・または点火用ライターで点火

ニオイセーブ消火	ワイド放射
多面放射板	遠赤外線
消臭リフト	給油サイン
対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



煮炊き専用

HH-S219E

タンク
4.9L

オープン価格
JAN : T4963505105297
■出力:2.1kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

ニオイセーブ消火	ワイド放射
多面放射板	遠赤外線
消臭リフト	給油サイン
対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



別売品 対応機種:HH-S219E 遠火で使えて便利なクックガード



HSG-7A
希望小売価格 2,100円(税抜価格 2,000円)
JAN : T4963505106188